

## Gebrauchsanweisung für

HERMES

**Cevitt**<sup>®</sup>

HALS &amp; RACHEN

Lutschtabletten

**Liebe Anwenderin, lieber Anwender, bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung des Medizinproduktes Cevitt Hals & Rachen beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.**

**Was ist Cevitt Hals & Rachen und bei welchen Beschwerden wird Cevitt Hals & Rachen angewendet?**

Cevitt Hals & Rachen wird zur Behandlung von Hustenreiz und gereizter Mund- und Rachenschleimhaut und damit verbundenen Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Heiserkeit angewandt.

Beim Lutschen von Cevitt Hals & Rachen bildet sich im Mund zusammen mit dem Speichel ein Hydrogel. Dieses legt sich wie ein Schutzfilm über die gereizte Mund- und Rachenschleimhaut. So kann sich diese wieder regenerieren und Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Heiserkeit werden gelindert.

**Wie ist Cevitt Hals & Rachen anzuwenden?**

Kinder von 6–10 Jahren können alle 4–5 Stunden eine Lutschtablette anwenden. Die Tagesdosis sollte 3 Lutschtabletten nicht überschreiten. Erwachsene und Kinder über 10 Jahren können alle 2–3 Stunden eine Lutschtablette anwenden. Die Tagesdosis sollte 6 Lutschtabletten nicht überschreiten.

Cevitt Hals & Rachen sollte nicht zerkaut oder im Ganzen geschluckt werden.

Wenn sich Ihre Beschwerden innerhalb von 3-5 Tagen nicht bessern, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**Was muss ich bei der Anwendung von Cevitt Hals & Rachen beachten?**

Wann sollte ich auf die Anwendung von Cevitt Hals & Rachen verzichten?

Wenn Sie allergisch gegen einen der Bestandteile von Cevitt Hals & Rachen sind, dürfen Sie Cevitt Hals & Rachen nicht anwenden.

Bei einer stark eingeschränkten Speichelproduktion (z. B. durch das Sjörgen-Syndrom) sollte Cevitt Hals & Rachen nicht angewendet werden.

Wann sollte ich vor der Anwendung von Cevitt Hals & Rachen Rücksprache mit einem Arzt halten?

Cevitt Hals & Rachen enthält Aspartam, welches eine Quelle für Phenylalanin ist. Es kann schädlich sein, wenn Sie eine Phenylketonurie haben.

Cevitt Hals & Rachen enthält Sorbitol. Bitte wenden Sie Cevitt Hals & Rachen erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt an, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Kinder

Cevitt Hals & Rachen ist für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet.

Cevitt Hals & Rachen darf von Kindern ab 6 Jahren nur dann angewendet werden, wenn gewährleistet ist, dass die Tablette gelutscht werden kann und nicht die Gefahr besteht, dass die Tablette unkontrolliert verschluckt wird.

Schwangerschaft und Stillzeit

*Schwangerschaft:*

Über die Anwendung von Cevitt Hals & Rachen während der Schwangerschaft liegen keine Erkenntnisse vor. Wenn Sie schwanger sind, sollte die Anwendung deshalb nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

*Stillzeit:*

Stillende Mütter sollten Cevitt Hals & Rachen nur nach Absprache mit einem Arzt anwenden.

Anwendung von Cevitt Hals & Rachen zusammen mit Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Arzneimittel einnehmen, kürzlich Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen Arzneimittel einzunehmen.

Die Anwendung von Cevitt Hals & Rachen kann durch die Bildung der Hydrogel-Schicht die Resorption von Arzneimitteln verzögern. Durch das in Cevitt Hals & Rachen enthaltene Zink kann es ebenfalls zu einer Verminderung der Wirkung von Arzneimitteln kommen. Deshalb sollte zwischen der Einnahme von Cevitt Hals & Rachen und Arzneimitteln ein Abstand von 3 Stunden eingehalten werden.

**Wie lange ist Cevitt Hals & Rachen haltbar?**

Das Verfalldatum ist auf dem Röhrchen und der Faltschachtel aufgedruckt. Bitte wenden Sie Cevitt Hals & Rachen nach diesem Datum nicht mehr an.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

#### Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Cevitt Hals & Rachen kann bei übermäßiger Einnahme stuhlerweichend und abführend wirken.

#### Wie sollte ich Cevitt Hals & Rachen aufbewahren?

Bewahren Sie Cevitt Hals & Rachen für Kinder unzugänglich auf.

Cevitt Hals & Rachen unter 25°C und trocken lagern.

Entsorgen Sie Cevitt Hals & Rachen nicht im Abwasser, sondern im Hausmüll.

#### Weitere Informationen über Cevitt Hals & Rachen

##### Was Cevitt Hals & Rachen enthält

Xanthan, Carbomer, Natriumhyaluronat, Mannitol, Sorbitol, Natriumhydrogencarbonat, Citronensäure, Aroma, Aspartam, Vitamin C, Zinkcitrat Dihydrat.

#### Wie Cevitt Hals & Rachen aussieht und Inhalt der Packung

Weiße, runde, flache Lutschtabletten mit einer glatten Oberfläche. Cevitt Hals & Rachen sind in Packungen mit 20 Tabletten erhältlich.

#### Hersteller

Fairpharm Vertriebs GmbH  
Am Krebsenbach 5-7  
83670 Bad Heilbrunn

#### Vertreiber

HERMES ARZNEIMITTEL GMBH  
Georg-Kalb-Str. 5-8  
82049 Großhesselohe / München  
Tel.: 089 / 79102-0 Fax: 089 / 79102-280

#### Diese Gebrauchsanweisung wurde erstellt im April 2019.

 Mindestens haltbar bis

 Los-Nr.

 Packungsbeilage beachten

71317F

# Die ganze Welt von Cevitt

Weitere wohlschmeckende Produkte finden Sie auf [www.cevitt.de](http://www.cevitt.de)

HERMES Cevitt + Calcium  
Bewährt seit  
über 25 Jahren



Cevitt immun® Heißgetränke  
Sowohl mit Zucker als auch  
zuckerfrei erhältlich



Cevitt immun® DIRECT  
Ohne Wasser  
einzunehmen

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. **Cevitt immun® direct:** Verzehrsempfehlung: 1x täglich den Inhalt eines Beutels verzehren. Die Micro-Pellets direkt auf die Zunge geben, langsam zergehen lassen und schlucken. Enthält eine Phenylalaninquelle. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. **Hermes Cevitt + Calcium Brausetabletten:** Verzehrsempfehlung: Erwachsene verzehren 1x täglich eine in ½ Glas Wasser (ca. 150 ml) aufgelöste Brausetablette. Enthält eine Phenylalaninquelle. **Cevitt immun® Heiße Zitrone (classic und zuckerfrei):** Verzehrsempfehlung: Einmal täglich den Inhalt eines Beutels in ein Teeglas geben und mit etwa 150 ml heißem, nicht mehr kochendem Wasser übergießen. Durch kurzes Umrühren löst sich das feine Granulat in Sekundenschnelle.